

# Lampy w samochodach i przyczepach.



Oznaczenia  
kodowe stosowane w  
lampach, samochodów i przyczep.

## Lista oznaczeń kodowych na lampach tylnych.

Kod .	Światło:
AR	- cofania.
B	- światło hamowania (stop).
ZB	- dodatkowe światło hamowania (stop).
F	- przeciwmgłowe tylne.
IA	- odblaskowe.
R	- pozycyjne tylne.
L	- podświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej.
S1	- hamowania z jednym poziomem intensywności świecenia.
S2	- hamowania z dwoma poziomami intensywności świecenia (światło takie pozwala na niższy poziom intensywności świecenia w dzień a wyższy w nocy).
2a	- kierunkowskaz tylny z jednym poziomem świecenia.
2b	- kierunkowskaz tylny z dwoma poziomami intensywności świecenia (światło takie pozwala na niższy poziom intensywności świecenia w dzień a wyższy w nocy).

## Lista oznaczeń kodowych na lampach innych.

Kod .	Światło:
1	- kierunkowskaz przedni umieszczony w odległości nie mniejszej niż 40 mm od reflektora głównego.
1a	- kierunkowskaz przedni umieszczony w odległości większej niż 20 mm, ale mniejszej niż 40 mm od reflektora głównego.

- 1b - kierunkowskaz przedni umieszczony w odległości mniejszej niż 20 mm od reflektora głównego.
- 3 - kierunkowskaz przednio - boczny umieszczony na pojeździe wyposażonym tylko w tego rodzaju światło kierunku jazdy.
- 4 - kierunkowskaz przednio - boczny umieszczony na pojeździe wyposażonym ponadto w w tylne światło kierunku jazdy (2a lub 2b)
- 5 - kierunkowskaz boczny w pojeździe o długości do 6 m.
- 6 - kierunkowskaz boczny w pojeździe o długości powyżej 6 m.
- SML - boczne światła obrysowe.
- SMR - boczne światła obrysowe odblaskowe.
- SM 1 - boczne światła obrysowe w pojeździe o długości do 6 m (boczne światła pozycyjne w pojeździe o długości do 6 m). **[dozwolone]**.
- SM 2 - boczne światła obrysowe w pojeździe o długości powyżej 6 m (boczne światła pozycyjne w pojeździe o długości powyżej 6 m). **[obowiązkowe]**.